



第58回日本臨床細胞学会

自己採点方式 スライドカンファレンス 解答と集計結果


回答者 (n=230)




勤務施設 (n=230)




日頃見ている領域



経験年数 (n=230)



問題の評価 (n=230)



問題 1 子宮頸部

スライド3枚

年齢：60歳代

性別：女性

採取方法：子宮頸部擦過

採取器具：ブラシ

臨床情報：

子宮頸癌に対し、化学・放射

線治療同時併用療法後の検体

【選択肢】

①NILM(扁平上皮化生)


②NILM(再生上皮細胞)

③HSIL


④AGC

⑤Adenocarcinoma


Web集計結果 (n=345)




会場の集計結果 (n=230)




問1 ①NILM(扁平上皮化生) ②NILM(再生上皮細胞) ③HSIL ④AGC Pap × 2.0 1/3
⑤Adenocarcinoma



問1 ①NILM(扁平上皮化生) ②NILM(再生上皮細胞) ③HSIL ④AGC Pap × 4.0 2/3
⑤Adenocarcinoma



問1 ①NILM(扁平上皮化生) ②NILM(再生上皮細胞) ③HSIL ④AGC Pap × 4.0 3/3
⑤Adenocarcinoma



問題2 子宮頸部

スライド3枚

年齢：60歳代

性別：女性

採取方法：子宮頸部擦過

採取器具：ブラシ

臨床情報：子宮頸部に腫瘤を触れる

選択肢

①NILM（頸管腺細胞）

②HSIL


③AGC

④AIS


⑤Adenocarcinoma

注) 大腸がんの転移

Web集計結果 (n=345)




会場の集計結果 (n=230)




問2

①NILM（頸管腺細胞）②HSIL ③AGC ④AIS ⑤ Adenocarcinoma

Pap ×20
1/3


問2

①NILM（頸管腺細胞）②HSIL ③AGC ④AIS ⑤ Adenocarcinoma

Pap ×40
2/3

問2

①NILM（頸管腺細胞）②HSIL ③AGC ④AIS ⑤ Adenocarcinoma

Pap ×40
3/3

問題3 子宮体部


スライド3枚

年齢：70歳代
性別：女性
採取方法：子宮体部擦過
採取器具：エンドサイト
臨床情報：不正出血を認める


選択肢

- ①細胞質変化（好酸性変化）
- ②子宮内膜異型増殖症
- ③類内膜腺癌(G1)
- ④漿液性腺癌
- ⑤癌肉腫


Web集計結果 (n=345)




会場の集計結果 (n=230)




問3 ①細胞質変化（好酸性変化） ②子宮内膜異型増殖症 ③類内膜腺癌(G1) Pap ×20 1/3
④漿液性腺癌 ⑤癌肉腫



問3 ①細胞質変化（好酸性変化） ②子宮内膜異型増殖症 ③類内膜腺癌(G1) Pap ×40 2/3
④漿液性腺癌 ⑤癌肉腫



問3 ①細胞質変化（好酸性変化） ②子宮内膜異型増殖症 ③類内膜腺癌(G1) Pap ×40 3/3
④漿液性腺癌 ⑤癌肉腫



問題4 乳腺

スライド4枚


年齢：80歳代
性別：女性
採取方法：乳腺CNB捺印
臨床情報：乳癌疑い

選択肢


- ①乳管内乳頭腫
- ②乳腺症
- ③乳頭腺管癌
- ④神経内分泌癌
- ⑤印環細胞癌

注)ギムザ染色で細胞質内に神経内
分泌顆粒を認める

Web集計結果 (n=105)




会場の集計結果 (n=230)



問4

①乳管内乳頭腫 ②乳腺症 ③乳頭腺管癌 ④神経内分泌癌 ⑤印環細胞癌


Pap ×40
1/4



問4

①乳管内乳頭腫 ②乳腺症 ③乳頭腺管癌 ④神経内分泌癌 ⑤印環細胞癌


Pap ×60
2/4



問4

①乳管内乳頭腫 ②乳腺症 ③乳頭腺管癌 ④神経内分泌癌 ⑤印環細胞癌


Pap ×40
3/4



問4

①乳管内乳頭腫 ②乳腺症 ③乳頭腺管癌 ④神経内分泌癌 ⑤印環細胞癌

Giemsa ×60
4/4



問題5 乳 腺


スライド4枚

年 齢：80歳代
性 別：女性
採取方法：乳腺CNB捺印
臨床情報：乳癌疑い


選択肢

- ①乳管内乳頭腫
- ②乳腺症
- ③乳頭腺管癌
- ④Solid-papillary carcinoma
- ⑤浸潤性微小乳頭癌

Web集計結果
(n=105)




会場の集計結果
(n=230)



問5

①乳管内乳頭腫 ②乳腺症 ③乳頭腺管癌 ④Solid-papillary carcinoma
⑤浸潤性微小乳頭癌


Pap x20
1/4



問5

①乳管内乳頭腫 ②乳腺症 ③乳頭腺管癌 ④Solid-papillary carcinoma
⑤浸潤性微小乳頭癌


Pap x40
2/4



問5

①乳管内乳頭腫 ②乳腺症 ③乳頭腺管癌 ④Solid-papillary carcinoma
⑤浸潤性微小乳頭癌


Pap x40
3/4



問5

①乳管内乳頭腫 ②乳腺症 ③乳頭腺管癌 ④Solid-papillary carcinoma
⑤浸潤性微小乳頭癌

Giemsa x40
4/4



問題6 乳 腺


スライド4枚

年 齢：40歳代
性 別：女性
採取方法：乳腺CNB捺印
臨床情報：乳癌疑い






選択肢

- ①乳管内乳頭腫
- ②線維腺腫(粘液型)
- ③Mucocoe-like lesion
- ④乳頭腺管癌
- ⑤粘液癌

Web集計結果
(n=105)



会場の集計結果
(n=230)



問題7 泌尿器

スライド3枚


年齢：70歳代
性別：女性
採取方法：自然尿
作成方法：2回遠心法
(サコモノ処理)
臨床情報：血尿、腎炎、ステロイド療法中

選択肢


- ①検体不良
- ②陰性
- ③異型細胞
- ④悪性疑い
- ⑤悪性

注) ポリオーマウイルス感染

Web集計結果 (n=105)



会場の集計結果 (n=230)




問7 ①検体不良 ②陰性 ③異型細胞 ④悪性疑い ⑤悪性

Pap ×10
1/3




問7 ①検体不良 ②陰性 ③異型細胞 ④悪性疑い ⑤悪性

Pap ×60
2/3



問7 ①検体不良 ②陰性 ③異型細胞 ④悪性疑い ⑤悪性

Pap ×60
3/3



問題8 泌尿器

スライド4枚


年齢：70歳代
性別：男性
採取方法：自然尿
作成方法：サコミノ処理
臨床情報：血尿。TUR-BT
およびBCG膀胱注療法後の
Follow-up中に血尿を認める。

注)尿路上皮癌


選択肢

- ①検体不良
- ②陰性
- ③異型細胞
- ④悪性疑い
- ⑤悪性

Web集計結果 (n=105)



会場の集計結果 (n=230)



問8

①検体不良 ②陰性 ③異型細胞 ④悪性疑い ⑤悪性


Pap ×10
1/4



問8

①検体不良 ②陰性 ③異型細胞 ④悪性疑い ⑤悪性


Pap ×60
2/4



問8

①検体不良 ②陰性 ③異型細胞 ④悪性疑い ⑤悪性


Pap ×60
3/4



問8

①検体不良 ②陰性 ③異型細胞 ④悪性疑い ⑤悪性

Pap ×60
4/4



問題9 泌尿器


スライド4枚

年齢：50歳代
性別：女性
採取方法：自然尿
作成方法：サコマノ処理
臨床情報：血尿、腔悪性腫瘍手術後3年経過


選択肢

- ①陰性
- ②異型細胞
- ③悪性疑い
- ④悪性（尿路上皮癌）
- ⑤悪性（悪性黒色腫）

Web集計結果 (n=105)




会場の集計結果 (n=230)



問9

①陰性、②異型細胞、③悪性疑い、④悪性（尿路上皮癌）、⑤悪性（悪性黒色腫）


Pap ×60
1/4



問9

①陰性、②異型細胞、③悪性疑い、④悪性（尿路上皮癌）、⑤悪性（悪性黒色腫）


Pap ×40 ×60
2/4



問9

①陰性、②異型細胞、③悪性疑い、④悪性（尿路上皮癌）、⑤悪性（悪性黒色腫）


Pap ×60
3/4



問9

①陰性、②異型細胞、③悪性疑い、④悪性（尿路上皮癌）、⑤悪性（悪性黒色腫）

Pap ×100
4/4



問題10 口腔

スライド2枚

年齢：70歳代

性別：男性

採取方法：舌縁部擦過

採取器具：ブラシ

臨床情報：右側舌縁部に白色病変を認めるようになったため来院した。粘膜表面は粗造で、紅白混在病変であった。

選択肢

①NILM（カンジダ症）


②IFN
（低異型度上皮内腫瘍性病変疑い）

③LSIL


④HSIL

⑤SCC


Web集計結果 (n=129)




会場の集計結果 (n=230)



問10

①NILM（カンジダ症）②IFN（低異型度上皮内腫瘍性病変疑い）③LSIL
④HSIL ⑤SCCPap ×10
1/2

問10

①NILM（カンジダ症）②IFN（低異型度上皮内腫瘍性病変疑い）③LSIL
④HSIL ⑤SCCPap ×40
2/2

問題 1 1 口 腔

スライド3枚

年 齢：70歳代

性 別：女性

採取方法：上顎歯肉内部擦過

採取器具：ブラシ

臨床情報：他院にて左側上顎第1大臼歯を抜歯したが、同部に治癒傾向がみられないため来院した。上顎大臼歯抜歯高相当部に潰瘍を伴う腫瘍が認められた。

選択肢

①NILM（再生上皮）


②IFN
（低異型度上皮内腫瘍性病変疑い）

③LSIL


④HSIL

⑤SCC

Web集計結果 (n=129)




会場の集計結果 (n=230)



問11

①NILM（再生上皮）②IFN（低異型度上皮内腫瘍性病変疑い）③LSIL
④HSIL ⑤SCC

Pap x10
1/3



問11

①NILM（再生上皮）②IFN（低異型度上皮内腫瘍性病変疑い）③LSIL
④HSIL ⑤SCC


Pap x40
2/3



問11

①NILM（再生上皮）②IFN（低異型度上皮内腫瘍性病変疑い）③LSIL
④HSIL ⑤SCC

Pap x40
3/3



問題12 呼吸器

スライド3枚


年齢：50歳代
性別：女性
採取方法：右8気管支B3から擦過
採取器具：キュレット
臨床情報：
喫煙（20〜40本/日）
右肺腫瘍の精査目的で気管支鏡検査施行

注）組織型：肺腺癌


選択肢

- ①非小細胞肺癌
- ②肺扁平上皮癌
- ③肺小細胞癌
- ④結腸癌転移
- ⑤カルチノイド

Web集計結果 (n=129)




会場の集計結果 (n=230)



問12

①非小細胞肺癌 ②肺扁平上皮癌 ③肺小細胞癌 ④結腸癌転移
⑤カルチノイド


Pap ×10
1/3



問12

①非小細胞肺癌 ②肺扁平上皮癌 ③肺小細胞癌 ④結腸癌転移
⑤カルチノイド


Pap ×40
2/3



問12

①非小細胞肺癌 ②肺扁平上皮癌 ③肺小細胞癌 ④結腸癌転移
⑤カルチノイド

Pap ×40
3/3



問題13 呼吸器

スライド3枚

年齢：40歳代

性別：女性


採取方法：術中迅速診断時の捺印

臨床情報：右肺中葉腫瘤のため、外科的生検が施行される。


選択肢

- ①肺腺癌
- ②肺扁平上皮癌
- ③過誤腫
- ④硬化性血管腫
- ⑤多型腺腫

Web集計結果 (n=129)




会場の集計結果 (n=230)



問13

①肺腺癌 ②肺扁平上皮癌 ③過誤腫 ④硬化性血管腫 ⑤多型腺腫


Pap ×4
1/3



問13

①肺腺癌 ②肺扁平上皮癌 ③過誤腫 ④硬化性血管腫 ⑤多型腺腫


Pap ×20
2/3



問13

①肺腺癌 ②肺扁平上皮癌 ③過誤腫 ④硬化性血管腫 ⑤多型腺腫

Pap ×40
3/3



問題14 呼吸器

スライド3枚

年齢：30歳代

性別：男性


採取方法：迅速診断時の捺印

臨床情報：右気管支B3閉塞
する腫瘍の外科的切除


選択肢

- ①肺小細胞癌
- ②肺大細胞神経内分泌癌
- ③カルチノイド腫瘍
- ④形質細胞腫
- ⑤セミノーマ


Web集計結果 (n=129)




会場の集計結果 (n=230)




問14 ①肺小細胞癌 ②肺大細胞神経内分泌癌 ③カルチノイド腫瘍
④形質細胞腫 ⑤セミノーマ Pap×10 1/3



問14 ①肺小細胞癌 ②肺大細胞神経内分泌癌 ③カルチノイド腫瘍
④形質細胞腫 ⑤セミノーマ Pap×40 2/3



問14 ①肺小細胞癌 ②肺大細胞神経内分泌癌 ③カルチノイド腫瘍
④形質細胞腫 ⑤セミノーマ Giemsa×100 3/3



問題15 呼吸器

スライド4枚

年齢：80歳代

性別：男性


採取方法：喀痰

臨床情報：胸部レントゲン検査にて、異常陰影あり、肺癌、肺結核、肺炎疑い






選択肢

- ①組織球
- ②杯細胞増生
- ③反応性腺系異型細胞
- ④浸潤性粘液性腺癌
- ⑤悪性中皮腫

Web集計結果 (n=129)



会場の集計結果 (n=230)




問題16 体腔液（腹水） スライド4枚

年齢：60歳代
性別：女性
採取方法：腹水穿刺吸引
臨床情報：腹部膨満を自覚し受診、原発不明癌


選択肢

- ①反応性中皮
- ②腹膜原発漿液性腺癌
- ③扁平上皮癌
- ④悪性中皮腫
- ⑤卵巣明細胞腺癌


Web集計結果 (n=98)




会場の集計結果 (n=230)




問16 ①反応性中皮 ②腹膜原発漿液性腺癌 ③扁平上皮癌 ④悪性中皮腫 ⑤卵巣明細胞腺癌 Pap ×10 1/4




問16 ①反応性中皮 ②腹膜原発漿液性腺癌 ③扁平上皮癌 ④悪性中皮腫 ⑤卵巣明細胞腺癌 Pap ×40 2/4



問16 ①反応性中皮 ②腹膜原発漿液性腺癌 ③扁平上皮癌 ④悪性中皮腫 ⑤卵巣明細胞腺癌 Pap ×20 3/4



問16 ①反応性中皮 ②腹膜原発漿液性腺癌 ③扁平上皮癌 ④悪性中皮腫 ⑤卵巣明細胞腺癌 Pap ×40 4/4



問題17 体腔液（胸水） スライド4枚

年齢：70歳代

性別：女性

採取方法：胸水穿刺吸引

臨床情報：6年前に胆嚢癌

手術、CTにて左肺腫瘍、胸

水貯留左副腎腫大を指摘さ

れ当院紹介、前医にてCEA

24.8 ng/ml

選択肢

①反応性中皮細胞


②悪性中皮腫

③腺癌


④小細胞癌

⑤扁平上皮癌


Web集計結果 (n=98)




会場の集計結果 (n=230)




問17 ①反応性中皮細胞 ②悪性中皮腫 ③腺癌 ④小細胞癌 ⑤扁平上皮癌 Pap ×10 1/4




問17 ①反応性中皮細胞 ②悪性中皮腫 ③腺癌 ④小細胞癌 ⑤扁平上皮癌 Pap ×40 2/4



問17 ①反応性中皮細胞 ②悪性中皮腫 ③腺癌 ④小細胞癌 ⑤扁平上皮癌 Pap ×40 3/4



問17 ①反応性中皮細胞 ②悪性中皮腫 ③腺癌 ④小細胞癌 ⑤扁平上皮癌 Giemsa ×40 4/4



問題18 体腔液（髄液） スライド3枚

年齢：60歳代

性別：女性


採取方法：髄液
(LBC標本)

臨床情報：頭痛、めまいを主訴に来院。肺に異常陰影を認める


選択肢

- ①ウイルス性髄膜炎
- ②細菌性髄膜炎
- ③小細胞癌の転移
- ④腺癌の転移
- ⑤白血病細胞の浸潤


Web集計結果 (n=98)




会場の集計結果 (n=230)




問18 ①ウイルス性髄膜炎 ②細菌性髄膜炎 ③小細胞癌の転移 ④腺癌の転移 ⑤白血病細胞の浸潤 Pap ×20 1/3



問18 ①ウイルス性髄膜炎 ②細菌性髄膜炎 ③小細胞癌の転移 ④腺癌の転移 ⑤白血病細胞の浸潤 Pap ×40 2/3



問18 ①ウイルス性髄膜炎 ②細菌性髄膜炎 ③小細胞癌の転移 ④腺癌の転移 ⑤白血病細胞の浸潤 Pap ×100 3/3



問題19 その他（左腸骨） スライド2枚

年齢：50歳代

性別：女性

採取方法：左腸骨生検洗浄液

臨床情報：頸椎、脊椎、腸骨の溶骨性変化あり、左腸骨より生検を施行

選択肢

①正常骨髓細胞


②骨肉腫

③plasma cell neoplasm


④腺癌の転移

⑤扁平上皮癌の転移


Web集計結果 (n=95)




会場の集計結果 (n=230)



問19 ①正常骨髓細胞、②骨肉腫、③plasma cell neoplasms、④腺癌の転移、⑤扁平上皮癌の転移 Pap ×40 1/2



問19 ①正常骨髓細胞、②骨肉腫、③plasma cell neoplasms、④腺癌の転移、⑤扁平上皮癌の転移 Pap ×100 2/2



問題20 その他（甲状腺） スライド3枚

年齢：30歳代

性別：女性

採取方法：甲状腺穿刺吸引

臨床情報：甲状腺腫瘍疑い。超音波検査にて甲状腺左葉に11mm大の腫瘍を指摘された。

選択肢

①腺腫様甲状腺腫


②乳頭癌

③髄様癌


④未分化癌

⑤肉腫


Web集計結果 (n=95)




会場の集計結果 (n=230)




問20 ①腺腫様甲状腺腫 ②乳頭癌 ③髄様癌 ④未分化癌 ⑤肉腫 Pap ×20 1/3



問20 ①腺腫様甲状腺腫 ②乳頭癌 ③髄様癌 ④未分化癌 ⑤肉腫 Pap ×40 2/3



問20 ①腺腫様甲状腺腫 ②乳頭癌 ③髄様癌 ④未分化癌 ⑤肉腫 Pap ×100 3/3



問題21 その他（脳腫瘍） スライド4枚

年齢：10歳代

性別：女性

採取方法：脳腫瘍圧挫

採取器具：エンドサイト

臨床情報：脊髄腫瘍、頸椎MRIにてT1low/T2high/T1Gd(+)を示す髄内腫瘍が認められた。

選択肢

①反応性アストロサイト増生


②毛様細胞性星細胞腫

③びまん性星細胞腫


④退形成性星細胞腫

⑤膠芽腫


Web集計結果 (n=95)




会場の集計結果 (n=230)




問21 ①反応性アストロサイト増生 ②毛様細胞性星細胞腫 ③びまん性星細胞腫 Pap ×10 1/4




問21 ①反応性アストロサイト増生 ②毛様細胞性星細胞腫 ③びまん性星細胞腫 Pap ×20 2/4



問21 ①反応性アストロサイト増生 ②毛様細胞性星細胞腫 ③びまん性星細胞腫 HE ×10 3/4



問21 ①反応性アストロサイト増生 ②毛様細胞性星細胞腫 ③びまん性星細胞腫 HE ×60 4/4



問題22 その他 (EUS-FNA)

スライド3枚

年齢：40歳代

性別：女性

採取方法：超音波内視鏡下
穿刺吸引(EUS-FNA)

臨床情報：甲状腺癌疑い。
検診腹部超音波検査にて甲状腺部に10mm大の甲状腺腫瘍を指摘された。

選択肢

①正常腺房細胞


②Solid-pseudopapillary neoplasm

③膵内分泌腫瘍


④腺房細胞癌

⑤浸潤性膵管癌

Web集計結果 (n=95)




会場の集計結果 (n=230)



問22

①正常腺房細胞 ②Solid-pseudopapillary neoplasm ③膵内分泌腫瘍
④腺房細胞癌 ⑤浸潤性膵管癌


Pap ×20
1/3



問22

①正常腺房細胞 ②Solid-pseudopapillary neoplasm ③膵内分泌腫瘍
④腺房細胞癌 ⑤浸潤性膵管癌

Pap ×60
2/3



問22

①正常腺房細胞 ②Solid-pseudopapillary neoplasm ③膵内分泌腫瘍
④腺房細胞癌 ⑤浸潤性膵管癌

HE ×60
3/3

